

コリテックスV

(ブロム・クロル〔臭素・塩素〕複合タイプ)

浴場用 除菌剤 業務用

近年、温泉・井水を問わず循環式浴槽において、レジオネラ菌対策が急務になっています。塩素を大量に使用すれば全てが円満に解決するわけでもなく、現実には塩素による不快臭と刺激の増加、設備と建物の腐蝕の進行、温泉水等高いPHでの除菌能力の低下など、解決しなければならない問題が発生しています。コリテックスVは、従来、塩素剤の大量使用によるトラブルを解決しながら、レジオネラ菌対策を図るものとして期待されています。また、当商品はアメリカにおいて飲料水の殺菌処理剤として認められており、安全性は保証されています。(NSF . LISTINGS MAY 7, 1996)

特 長

レジオネラ菌に有効。
 広い範囲のPHで安定した効果(特に高いPHでも高性能)。
 塩素による不快臭と刺激が減少して快適となります。
 金属・メジ・コンクリート等、設備機器・建物の腐蝕が少なく安心。
 安全に溶解して不溶成分がなく、スケール・目づまり・お湯の白濁がありません。
 防藻・除藻にも効果。

使用方法と使用量

《使用方法》

- 錠剤タイプはストレーナーに入れて下さい。粒状タイプ及び粉体タイプはストレーナーまたは浴槽水に直接入れて下さい。
- 錠剤タイプは少しずつ溶解して残留濃度の維持に役立ちます。
- 粒状タイプ及び粉体タイプは速溶性のために残留塩素濃度の早期立ち上げに便利です。
- 本剤を水に入れると、遊離臭素(HOBr)と遊離塩素(HOCl)が約2:1の比率で発生します(重量比)。両者は共に浴槽水の除菌処理に有効に働きますが、本剤の多くの特長は遊離臭素(HOBr)に起因します。

《使用量》

DPD試薬は遊離臭素(HOBr)と遊離塩素(HOCl)の両方に感知します。従ってDPD法による残留塩素濃度の表示が0.2ppm～0.4ppmになるように設定して下さい。
 使用量の目安は、浴槽水1ℓに対して1ヶ(20g)程度です。

使用上の注意

上記使用量は、入浴客・水質・配管内汚れ等によって異なりますので、各施設の試験結果に基づき決定して下さい。循環ラインが汚れていた場合、細菌及びアメーバの温床になるので、適宜配管洗浄して下さい。循環ラインの汚れを洗浄する商品では、「レスライム」「レスライム」が便利です。

取扱い上の注意

- 直接手等で錠剤にふれないようにして下さい。
- 薬剤が皮膚についた場合は、直ちに清水と石鹸で洗い流して下さい。
- 特に粉体の場合は、保護メガネ、保護手袋を着用して下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 換気の良い乾燥した冷暗所に密閉して保管して下さい。
- 本品は酸化物ですから、還元剤・油脂・その他の可燃性物質と直接ふれないように注意して下さい。
- 他の塩素剤と直接混合して保管または使用する事は避けて下さい。
- 金属性の容器は避けて下さい。

内 容 成 分	有効濃度	型 状	荷 姿
有機ブロム・クロル化合物	有効ブロム61%	20g錠剤タイプ	10kg / ボリ
	有効クロル28%		

<発売元> **B-1** 株式会社ビーワン

〒570-0023 大阪府守口市日向町1番6号

TEL: 06-6996-6302 / FAX: 06-6996-6362

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

<製造元> 有限会社 京 都 化 研