

イソシアヌル酸
速溶性顆粒

スパリオG

藻の除去に
プール・浴槽のヌメリ洗浄
プール・浴用水の透明度維持



用途

プール・浴場用除菌剤・除菌(食器、食品製造装置)、クレンザー(台所、浴場用)、殺藻・スライム処理剤、用水・排水の酸化処理剤、家庭用・ランドリー向け漂白剤、羊毛防縮用、ゴムの塩素化



10kgダンボール入 (1kg × 10袋)

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム60%



別売 詰替え用器

目安使用量

浴場水	1m ³ に対し30 g
プール	100m ³ に対し200 g
除藻	100m ³ に対し1kg-2kg
ぬめり・湯あか	10Lに対し30 g

ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム

次亜カル混ぜるな危険

保管及び取扱上の注意

※混合禁止:

他の物質、特に無機系塩素剤(南海スタークロン、トヨクロン、高度さらし粉、次亜塩素酸ソーダ液等)と混合させると爆発のおそれがあります。

※高温吸湿:

吸湿しないように密閉し、冷暗所に貯蔵して下さい。雨漏り等でぬらぬれ様、又高温を発する所(ボイラー室、プロア室、機械室、及びストーブ、モーターの側等)に絶対に置かないで下さい。急速な分解又は爆発のおそれがありますので充分注意して下さい。

保管して下さい。本剤に触れ ※子供注意:子供の手の届かない所に保管して下さい。たり、遊んだり絶対にさせないで下さい。

腐食性:本剤は金属を錆びさせますので、陶器、プラスチック、ホーロー、ガラス製のきれいな容器を用いて下さい。

廃棄時:汚れた本剤はもとの容器に入れないで全量使い切って下さい。残量を廃棄するときは必ず多量の水に溶かしてチオ硫酸ナトリウム等で中和してから捨てて下さい。又、他の塩素剤と混ぜて絶対に捨てないで下さい。

火災注意:ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないで下さい。火災の原因となります。火災が発生した場合は、現場から進ざけて類焼を避けて下さい。

消火の場合は多量の水をかけて下さい。

散布注意:散布時は、人へ飛散しない様に注意して下さい。

衣服付着:衣服についた時は、直ちに払い落とし、あとで充分水洗いして下さい。

輸送時:他の物質、特に無機系塩素剤(南海スタークロン、トヨクロン、さらし粉、次亜塩素酸ソーダ液等)とは、混載しないで下さい。

移動、保管の際は、包装容器が破裂するような荷積みや強い衝撃を与えるような暴的な取扱をしないで下さい。また他の容器への詰めをしないで下さい。

又、配送中、乱袋等で本剤が剤が出た場合は、他の物質との接触を避け、乾いたプラスチックの容器に保管し、弊社までご連絡下さい。

使用上の注意

本剤は、強力な酸化剤(有機系塩素剤)ですので、次の注意事項をよく守って下さい。

してはいけないこと

合禁止:無機系塩素剤(南海スタークロン、ハイクロン、トヨクロン、高度さらし粉、次亜塩素酸ソーダ液等)との混合は絶対にしないようにして下さい。急激に有毒ガスが発生したり、爆発することがあります。

接触禁止:可燃物(火気、熱、酸、アルカリ、還元性物質、グリース類、油、ポロ布等)と直接触れさせないようにして下さい。爆発、発火することがあります。

詰替禁止:他の容器への詰め替えをしないで下さい。

高温吸湿:「プロア室、ポンプ室」等には絶対に置かないで下さい。

刺激性:眼、鼻、口に入らないようにして下さい。

保護具:直接手で触れないで、ゴム手袋、保護メガネ、マスク等をご使用下さい。

相談すること

次の場合は医師に相談し、診察を受けて下さい。

その際、本剤は「イソシアヌール酸系」であることを告げて下さい。

※誤って眼に入った場合は、充分洗眼し、すぐに医師の診察を受けて下さい。

※誤って皮膚に付着した場合は、直ちに払い落としてから水道水で充分に洗い流して下さい。刺激が続くようであれば、医師の診察を受けて下さい。

※誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けて下さい。

 サイブ株式会社

〒812-0017 福岡市博多区美野島3丁目14番6号

☎ 092-292-1874
✉ saibu-n@saibu-n.co.jp

FAX092-292-8777

サイブ

検索